STRECHY GERARD NA CELÝ ŽIVOT

IKO EUROPE | Metals ROOFING SYSTEMS



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GERARD
Strechy na celý život

STRECHA S TRADÍCIOU Z NOVÉHO ZÉLANDU

Strechy GERARD® sú výsledkom 60-ročného vývoja, ktorý začal na Novom Zélande na začiatku 50. rokov. Strechy GERARD® je možné nájsť vo viac ako 130 krajinách sveta.

TECHNOLÓGIA TRVANLIVOSTI A BEZPEČNOSTI

Strešné krytiny, ktoré ponúkame sú vysoko-kvalitné odolné, ľahké výrobky a pokrokové z technologického hľadiska. Sú vhodné do extrémnych klimatických podmienok.

ĽAHKÁ A ODOLNÁ

Túto vlastnosť neustále zdôrazňujeme, pretože práve vďaka nej sú strechy GERARD® flexibilné, ľahko prispôsobiteľné a bezpečné.

Stačí si predstaviť, aký vplyv má hmotnosť strechy na konštrukciu domu, ktorého steny boli poškodené požiarom alebo zemetrasením. Keramická alebo betónová strešná krytina môže byť až 7-krát ťažšia ako ľahká oceľová strešná krytina GERARD®.

STRECHY GERARD® NA CELÝ ŽIVOT

GERARD® zaručuje dlhodobú funkčnosť. Po inštalovaní nevyžaduje údržbu a chráni dom po dobu niekoľkých generácií.

ALUZINKOVÁ OCHRANNÁ VRSTVA

Oceľ s ochranou hliníku a zinku má lepšie dlhotrvajúcu odolnosť proti korózii.

OHŇUVZDORNOSŤ

Existuje riziko, že sa horiaci dom môže zrútiť pod váhou strechy. Riziko sa znižuje v prípade, že je strecha pokrytá ľahkou krytinou GERARD® s kameninovým povrchom. Strešný systém je ohňovzdorný vďaka nehorľavému oceľovému jadru a kameninovému posypu, ktorý bráni šíreniu ohňa.

TLMENIE HLUKU

Strechy GERARD® sú lepšie v porovnaní s inými oceľovými krytinami z hľadiska znižovania hluku. Hluk je eliminovaný vďaka kameninovému posypu, ktorý dokonale potlačuje a minimalizuje prenos zvuku.

PRIAZNIVÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oceľ môže byť recyklovaná bez straty kvality. Dažďová voda zhromaždená zo striech GERARD® bola testovaná a splňuje kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie, týkajúce sa pitnej vody.

VÝHODY – 50 ROKOV ZÁRUKA NA STRECHU GERARD®

Vďaka aluzinkovej ochrane je životnosť strešnej krytiny GERARD® najmenej dvakrát dlhšia oproti životnosti oceľových pozinkovaných krytín. Preto môžeme na strešnú krytinu GERARD® poskytnúť záruku 50 rokov.

GERARD® **ELEGANTA**

NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA GERARD® ELEGANTA OBDĹŽNIKOVÝ TVAR, KTORÝ DOKONALE LADÍ SO SÚČASNOU TÚŽBOU PO JEDNODUCHOSTI A KRÁSE. PLOCHÝ, MODERNÝ VZHĽAD ZODPOVEDAJÚCI AKTUÁLNYM TRENDOM V OBLASTI STREŠNÝCH KRYTÍN. NAVRHNUTÁ PRE MODERNÚ PASÍVNU VÝSTAVBU.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1260 mm	320 mm	2.47	2,75 kg	15° (27%)











COAL BLACK BROWN SPANISH RED

GERARD® **CLASSIC**

ŠABLONY GERARD CLASSIC SÚ URČENÉ PRE DOMY VYŽADUJÚCE VÝRAZNEJŠIE RYSY A SILNEJŠIU KONŠTRUKCIU. ODRÁŽAJÚ DLHOVEKOSŤ TRADIČNÉHO REMESLA, KTORÉ VEĽAKRÁT PREŠLO SKÚŠKOU ČASU.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1265 mm	369 mm	2.14	6.53 kg	12° (21%)











GERARD® **HERITAGE**

ŠABLOBY GERARD HERITAGE SÚ NADČASOVÉ A ELEGANTNÉ, ICH ŠUPINATÝ PROFIL KOPÍRUJE TRADIČNÉ KERAMICKÉ STREŠNÉ ŠKRIDLE.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1250 mm	367 mm	2.18	6.56 kg	12° (21%)











GERARD® **MILANO**

ŠABLONY GERARD MILNO SÚ INŠPIROVANÉ TRADIČNÝMI RÍMSKYMI STREŠNÝMI ŠKRIDLAMI, VYZERAJÚ HLADKO, ČISTO A KLASICKY. ARCHITEKTI BUDÚ RADI PRACOVAŤ S JEMNÝMI KRIVKAMI TOHTO PROFILU A URČITE OCENIA JEHO VARIABILITU A ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITIA.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1215 mm	369 mm	2.23	6.76 kg	12° (21%)











GERARD® **CORONA**

ŠABLONY GERARD CORONA PRIPOMÍNAJÚ PÔVAB DÁVNYCH KOLONIÁLNYCH ČASOV. TENTO VZOR IMITUJE VZHĽAD TRADIČNÝCH STRIECH ZO ŠTIEPANÉHO DREVENÉHO ŠINDĽA.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1250 mm	371 mm	2.16	6.76 kg	15° (27%)











GERARD® **DIAMANT**

ŠABLONY GERARD DIAMANT SÚ INŠPIROVANÉ JEDNÝM Z NAJTVRDŠÍCH A NAJTRVANLIVEJŠÍCH MATERIÁLOV, KTORÉ ĽUDSTVO POZNÁ. ŠABLONA MÁ O 10% VÄČŠIE POKRYTIE OPROTI ŠTANDARDNÝM PROFILOM, TAKŽE VÁM UŠETRÍ PENIAZE A SÚČASNE URÝCHLI DOBU MONTÁŽE KRYTINY.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1270 mm	398 mm	1.98	6.28 kg	14° (25%)











GERARD® **SENATOR**

ŠABLONY GERARD SENATOR VYNIKAJÚ PÔSOBIVÝM ŠTÝLOM, KTORÝ JE MOŽNÉ UPLATNIŤ AKO V MODERNEJ, TAK AJ V TRADIČNEJ ARCHITEKTÚRE. ŠABLONY MAJÚ CHARAKTERISTICKÉ VERTIKÁLNE PRELISY S TEXTUROVANÝM ZAKONČENÍM, KTORÉ VYTVÁRA SOLÍDNÝ A VÝRAZNÝ VZHĽAD STRECHY.



KRYCIA DĹŽKA	KRYCIA ŠÍRKA	MNOŽSTVO ŠABLÓN/m²	HMOTNOSŤ/m²	MIN. SKLON
1260 mm	369 mm	2.15	6.69 kg	15° (27%)











ĽAHKÁ

PROTI VETRU A BÚRKE

ODOLNÉ SNEHU A ĽADU

ODOLNÉ KRUPOBITIU

ODOLNÉ PROTI OHŇU

TLMENIE NÁRAZOV

PRESNOSŤ

FUNKČNOSŤ ODVETRANIA















IKO EUROPE | Metals ROOFING SYSTEMS

GERARD
Strechy na celý život